
#### CALENDARIO DE MANEJO VACA BECERRO







- Realizar desparasitación con SOLUTION® 3.5% L.A.
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS® VISION 8 SOMNUS
- En machos y hembras, implantar media ceba con REVALOR® G
- En becerros de 1 a 3 meses de edad, implantar con RALGRO®
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>
- Manejo de partos
- Venta



- Realizar desparasitación con SOLUTION® 3.5% L.A.
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y **BOVILIS®VISION 8 SOMNUS**
- En machos y hembras, implantar media ceba con REVALOR® G
- En becerros de 1 a 3 meses de edad, implantar on RALGRO®
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	PARTOS				EMPADRE			DESTETE			
	VENTA IA			TF		MONTAS					



- Regresar el hato al potrero
- Seleccionar las vaquillas para realizar el reemplazo • Realizar desparasitación con SOLUTION® 3.5% L.A.
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y **BOVILIS® VISION 8 SOMNUS**
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>



- Aplicar dispositivo CRESTAR®
- Administrar CELOSIL® vía intramuscular
- Administrar FOLLIGON® vía intramuscular o subcutánea
- Realizar aplicación de hormonas benzoato de estradiol o cipionato de estradiol



- Vacas gestantes calificación CC (5-7)
- Vacas sin becerros se descartan
- Evaluación de la fertilidad del toro
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS® VISION 8 SOMNUS
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>

#### SELECCIÓN DE VAQUILLAS DE REEMPLAZO

- Realizar desparasitación con PANACUR®
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS® VISION 8 SOMNUS
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>

SOLUTION® 3.5% L.A. Reg. SADER B-0273-203, TAKTIC® Reg. CICOPLAFEST RSCO-PEC-INAC-179-311-009-013, BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ Reg. SADER B-0273-193, BOVILIS® VISION 8 SOMNUS Reg. SADER B-0273-174, REVALOR® G Reg. SADER Q-0273-211, RALGRO® Reg. SADER Q-0273-062, MU-SE® Reg. SADER Q-0273-238, CELOSIL® REG. SADER Q-0552-069, Folligon® Reg. SADER Q-0273-067 PANACUR® Reg. SADER Q-0273-167

Infórmenos sobre cualquier evento adverso, queja de calidad o defecto de producto o equipo provisto por MSD Salud Animal a farmacovet@merck.com. Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

#### CALENDARIO DE MANEJO VACA BECERRO







- Realizar desparasitación con SOLUTION® 3.5% L.A.
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con **BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ** y **BOVILIS® VISION 8 SOMNUS**
- En machos y hembras, implantar media ceba con REVALOR® G
- En becerros de 1 a 3 meses de edad, implantar con RALGRO®
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>
- Manejo de partos



- Realizar desparasitación con SOLUTION® 3.5% L.A.
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con **BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ** y **BOVILIS®VISION 8 SOMNUS**
- En machos y hembras, implantar media ceba con REVALOR® G
- En becerros de 1 a 3 meses de edad, implantar on RALGRO®
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>
- Venta

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	PARTOS				EMPADRE			DESTETE			
				MONTAS			VENTA				



Seleccionar las vaquillas para realizar el reemplazo

• Realizar desparasitación con SOLUTION® 3.5% L.A.

Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y



#### SINCRONIZACIÓN

- Aplicar dispositivo CRESTAR®
- Administrar CELOSIL® vía intramuscular
- Administrar FOLLIGON<sup>®</sup> vía intramuscular o subcutánea
- Realizar aplicación de hormonas benzoato de estradiol o cipionato de estradiol



- Vacas gestantes calificación CC (5-7)
- Vacas sin becerros se descartan
- Evaluación de la fertilidad del toro
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS® VISION 8 SOMNUS
- Dar vitamina MU-SE®

#### SELECCIÓN DE VAQUILLAS DE REEMPLAZO

- Realizar desparasitación con PANACUR®
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS® VISION 8 SOMNUS
- Dar vitamina MU-SE®

SOLUTION® 3.5% L.A. Reg. SADER B-0273-203, TAKTIC® Reg. CICOPLAFEST RSCO-PEC-INAC-179-311-009-013, BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ Reg. SADER B-0273-193, BOVILIS® VISION 8 SOMNUS Reg. SADER B-0273-174, REVALOR® G Reg. SADER Q-0273-211, RALGRO® Reg. SADER Q-0273-062, MU-SE® Reg. SADER Q-0273-044 CRESTAR® Reg. SADER Q-0273-238, CELOSIL® REG. SADER: Q-0552-069, Folligon® Reg. SADER Q-0273-067 PANACUR® Reg. SADER Q-0273-167

Ingresar el hato al potrero

Darles baño con TAKTIC®

Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>

**BOVILIS® VISION 8 SOMNUS** 

Infórmenos sobre cualquier evento adverso, queja de calidad o defecto de producto o equipo provisto por MSD Salud Animal a farmacovet@merck.com. Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.


### CALENDARIO DE MANEJO VACA BECERRO









- Realizar desparasitación con SOLUTION® 3.5% L.A.
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS®
   VISION 8 SOMNUS
- En machos y hembras, implantar media ceba con REVALOR® G
- En becerros de 1 a 3 meses de edad, implantar con RALGRO®
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>
- Manejo de partos



- Realizar desparasitación con SOLUTION® 3.5% L.A.
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con **BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ** y **BOVILIS®VISION 8 SOMNUS**
- En machos y hembras, implantar media ceba con REVALOR® G
- En becerros de 1 a 3 meses de edad, implantar on RALGRO®
- Dar vitamina MU-SE®
- Venta








#### SINCRONIZACIÓN

- Aplicar dispositivo CRESTAR®
- Administrar CELOSIL® vía intramuscular
- Administrar FOLLIGON® vía intramuscular o subcutánea
- Realizar aplicación de hormonas benzoato de estradiol o cipionato de estradiol



# MANEJO DE VACAS VIOROS

- Vacas gestantes calificación CC (5-7)
- Vacas sin becerros se descartan
- Evaluación de la fertilidad del toro
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS® VISION 8 SOMNUS
- Dar vitamina MU-SE®

## SELECCIÓN DE VAQUILLAS DE REEMPLAZO

- Realizar desparasitación con PANACUR®
- Darles baño con TAKTIC®
- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS® VISION 8 SOMNUS
- Dar vitamina MU-SE®



- Realizar vacunación con BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ y BOVILIS® VISION 8 SOMNUS
- Dar vitamina MU-SE<sup>®</sup>

Ingresar el hato al potrero

SOLUTION® 3.5% L.A. Reg. SADER B-0273-203, TAKTIC® Reg. CICOPLAFEST RSCO-PEC-INAC-179-311-009-013, BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ Reg. SADER B-0273-193, BOVILIS® VISION 8 SOMNUS Reg. SADER B-0273-174, REVALOR® G Reg. SADER Q-0273-211, RALGRO® Reg. SADER Q-0273-062, MU-SE® Reg. SADER Q-0273-044 CRESTAR® Reg. SADER Q-0273-238, CELOSIL® REG. SADER: Q-0552-069, Folligon® Reg. SADER Q-0273-067 PANACUR® Reg. SADER Q-0273-167

Infórmenos sobre cualquier evento adverso, queja de calidad o defecto de producto o equipo provisto por MSD Salud Animal a farmacovet@merck.com. Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.